

# 20

CATÁLOGO



# 25



IBJX

# ORTOPEDIA



  @implantesbajio  [implantesbajio.com.mx](http://implantesbajio.com.mx)  477 325 8435





## Arandelas

para tornillos corticales

### Medidas:

1.5mm - 2.0mm - 2.7mm - 3.5mm



## Brocas

de engarzado tradicional en  
acero quirúrgico

### Medidas:

1.1mm - 1.5mm - 2.0mm - 2.5mm - 2.7mm -  
3.2mm - 3.5mm - 4.0mm - 4.5mm



## Caja tornillera

esterilizable en aluminio

Contiene una bandeja que permite  
almacenar tornillos o pernos de bloqueo de  
las medidas (1.5mm, 2.0mm, 2.7mm, 3.5mm  
y 4.0mm)



## Taladro manual con chuck de acero quirúrgico

Broquero desmontable de acople 3/8 en  
rosca estandar con llave de acero quirúrgico



## **Cizalla de** mangos desmontables de 40 cm

Permite cortar clavos hasta 4.0mm

## **Cizalla** doble articulación - acero quirúrgico

permite cortar clavos hasta 2.8mm de espesor,  
cerclaje y placa de 1.5 y 2.0mm de espesor

### **Medidas:**

**21 cm**



## Sistema de clavo bloqueado grande

### Incluye:

Un posicionador, 8 clavos de diferentes largos y medidas, un sujetador, 36 pernos de bloqueo, 3 rimas para espesor de clavo, 2 guías para broca y perno.

## Agujas de kirschner

Longitud de 25 cm a 2 puntas diamante

### Medidas:

0.8, 1.1, 1.6, 1.8 y 2.0

## Clavos de steinman

Longitud de 25 cm a 2 puntas diamante

### Medidas:

2.4, 2.8, 3.2, 3.7, 4.0



## Clavos

con puntas roscadas

longitud de 25 cm con ambas puntas roscadas punta diamante

**Medidas desde:**

**1.6mm - 1.8mm- 2.0mm - 2.4mm - 2.8mm  
- 3.2mm - 3.7mm - 4.00mm**

## Doblador de clavos

en acero quirúrgico y dobla hasta 3.7mm de espesor

## Pinza plana

para clavos - acero quirúrgico

Permite manipular clavos y cerclajes

**Medidas:**

**15 cm**





## Regla ortopédica


Nos permite medir la longitud de los tornillos y el espesor de los clavos ortopedicos





## Estuche para clavos de mezclilla

Con 10 separadores y cinta velcro  
esterilizable



## Kit de clavos

50 piezas en 10 medidas (2 de c/u)

kit de clavos ortopedicos con agujas de  
kirschner y clavos de steinman con  
estuche organizador



## Compresor lowman

**Medidas disponibles:**

11 cm y 14 cm de largo



## Caja organizador para clavos esterilizable

con orificios calibrador para medir  
espesor del clavo en aluminio medida  
de 35 cm de largo





## TTA Suiza

en titanio de 4to grado

### Medidas de avance:

2mm - 4mm - 6mm - 8mm - 10mm

## TTA Suiza

en acero quirúrgico

### Medidas de avance:

2mm - 4mm - 6mm - 8mm - 10mm



## TTA Rápida

de titanio en grado 4

### Medidas de avance:

2mm - 4mm - 6mm - 8mm y 10mm

## TTA Rápida

acero quirúrgico

### Medidas de avance:

2mm - 4mm - 6mm - 8mm - 10mm



## Pinzas rounger o gubia articulada

Curvas rectas o angulares



## Pinza

Retractora TTA - acero quirúrgico

Permite retraer los fragmentos de la cresta tibial para poder introducir el implante deseado

### Medidas:

16 y 18 cm



## Guía para broca

dcp

### Medidas:

1.5/2.0 y 2.7/3.5



## Guías de broca

Universal

**Medidas:**

0.8/1.1mm, 1.5/2.0mm y 2.7/3.5mm



## Guía de corte

para TTA

En acero quirurgica permite todas las medidas de sierra para el corte de la cresta tibial



## Guía para broca

bloqueada en acero quirurgico

**Medidas:**

1.5, 2.0, 2.7 y 3.5



## Guía para broca

bloqueada en titanio

**Medidas:**

1.5, 2.0, 2.7 y 3.5



## Lima para hueso

con tungsteno

A 2 puntas decorada en color oro



## Lima con mango

acero quirúrgico

permite quitar rebabas y afinar fragmentos de hueso

**Medidas:**

Recta y curva



## Medidor de profundidad

Para tornillo (1.5/2.0) y (2.7/3.5)



## Osteotomos Medidas:

1/4, 1/2 y 3/4



## Martillos


Chico, mediano y grande



## Separadores de gelpi

Medidas:

11, 13, 15, 17 y 19 cm



## Separadores de weitlander

Rápida en acero quirúrgico

### Medidas:

11, 15 y 19 cm



## Pinza cangrejo

o reducción dentada

### Medidas:

Chica, mediana y grande



## Pinza de reducción

de fragmentos o punta punta

### Medidas:

Baby, chica, mediana y grande



## Pinzas verbrugge

### Medidas:

13, 15 y 18 cm



## Pinzas lane

o kern

### Medidas:

10, 13, 15, 17, 19 y 21 cm



## Pinza

para corte de clavos

Tipo alicate corta hasta 2.7mm tipo corte al ras corta hasta 2.7mm



## Pinza pato

de presion

Canulada y dentada para manipular clavos



## Retradores

de fracturas

### Medidas:

Chico, mediano y grande



## Torcedor de alambre

De 18 cm en acero quirurgico permite todos los tamaños de cerclaje



## Pasador de alambre

recto, izquierdo y derecho



## Alambre

para cerclage

Alambre de acero quirúrgico

### Medidas:

0.5mm - 0.8mm - 1.0mm - 1.2mm



**Sierra de glioli**  
incluye 2 mangos



**Separadores  
de hohmann**

Vienen por pares de 6mm y 8mm



**Separadores  
de seen miller**

disponibles en par de 14 cm largo



## Pinza torcedora de alambre

en acero quirúrgico con carburo de tungsteno y cizalla para corte del cerclage, permite todas las medidas



## Kit de cucharillas

6 diferentes tamaños en acero quirúrgico





## Regenerador de hueso sintético

Injerto oseo sintético bioactivo regenerante de hueso, osteoconductor y osteoinductor bactericida hecho en francia 100% biocompatible



## Regenerador de Hueso BH

Este producto permite regenerar tejido óseo y facilita la no unión en algunos casos y se puede aplicar en cualquier procedimiento ortopédico para acelerar la producción de callo óseo

### Viales disponibles:

1,2.5 y 3.5 grms



## Tornillo de acero cortical

**Tornillo 1.5mm** desde 6mm a 18mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo 2.0mm** desde 8mm de largo hasta 22mm de largo punta autorroscable

**Tornillo 2.7mm** desde 10mm de largo hasta 30mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo 3.5mm** desde 12mm de largo hasta 48mm de largo con punta autorroscable





## Perno de bloqueo

quirúrgicos esterilizables

**Tornillo 1.5mm** desde 6mm a 18mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo 2.0mm** desde 8mm de largo hasta 22mm de largo punta autorroscable

**Tornillo 2.7mm** desde 10mm de largo hasta 30mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo 3.5mm** desde 12mm de largo hasta 48mm de largo con punta autorroscable



## Perno de bloqueo

en titanio de 4to grado

**Perno de 1.5mm** desde 6mm de largo hasta 18mm de largo

**Perno de 2.0** desde 8mm de largo hasta 22mm de largo

**Perno de 2.7mm** desde 10mm de largo hasta 30 mm de largo

**Perno de 3.5mm** desde 12mm de largo hasta 48,mm de largo

*\* Todas las medidas incluye punta autorroscable*



## Tornillo de Titanio

cortical autorroscable

**Tornillo de 1.5mm** desde 6mm de largo hasta 18mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo de 2.0** desde 8mm de largo hasta 22mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo de 2.7mm** desde 10mm de largo hasta 30 mm de largo con punta autorroscable

**Tornillo de 3.5mm** desde 12mm de largo hasta 48mm de largo con punta autorroscable




## Desatornilladores

quirúrgicos esterilizables

**Medidas desde:**

(1.5/2.0) (2.4) (2.7/3.5) (4.5)





## Machuelos

### Medidas:

1.5 - 2.0 - 2.7 - 3.5 - 4.0 - 4.5



## Placa boomerang para artrodesis bloqueada

Se fabrica sobre medida y peso del paciente desde 1.5mm hasta 3.5mm



## Placa de reconstrucción de acero minimo contacto bloqueada

Placa recortable de 30 cms

### Medidas:

1.5mm - 2.0mm - 2.7mm



## Placa blue de titanio minimo contacto bloqueada

Placa recortable de 25 cms

### Medidas:

1.5mm - 2.0mm - 2.7mm - 3.5mm



## Placa dcp

compresión dinámica acero

Disponible en 2.7 desde (8 orificios hasta 12 orificios) disponible en 3.5 desde (7 orificios hasta 14 orificios)



## Placa hockey

de acero de mínimo contacto

Disponible en todos los sistemas (1.5,2.0,2.7 y 3.5) recortable para miembro izquierdo o derecho



## Placa mickey

de acero quirúrgico contacto bloqueada

disponible en todos los sistemas (1.5,2.0,2.7 y 3.5) recortable bloqueadas



## **Placa mickey** de titanio grado 4 mínimo contacto

disponible en todos los sistemas  
(1.5,2.0,2.7 y 3.5) recortable bloqueadas



## **Placa puente** acero quirúrgico de mínimo contacto

Disponible en todos los sistemas  
(1.5,2.0,2.7 y 3.5) bloqueadas



## **Placa puente** de titanio 4to grado de mínimo contacto

disponible en todos los sistemas  
(1.5,2.0,2.7 y 3.5) recortable bloqueadas



## Placa recta recortable de 30 cms para tornillo cortical

disponibles en todos los sistemas  
(1,5,2 y 2.7)



## Placa recta lcp híbrida bloqueada

Disponible en 2.7mm (desde 7 orificios  
hasta 12 orificios) disponible en 3.5mm  
(desde 8 orificios hasta 14 orificios)



## Placa hockey lcp híbrida bloqueada

disponible en 2.7 y 3.5mm desde 4 orificios  
hasta 10 orificios para miembro izquierdo o  
derecho



## Triscadores Blue

acero quirúrgico

Permite conformar las placas ALPS a forma anatomica del hueso y en forma de canto

**Medidas:**

18 cm

## Triscadores

Permiten doblar placas desde 1.5mm hasta 3.5mm dcp en acero quirúrgico





## Retractor JIG

para cirugía TPLO

única medida disponible, incluye barra y 2 clavos



## Caliper Retractor TTA

y medidor - acero quirúrgico

Permite retraer la cresta tibial para introducir el implante de tta y también nos indica la medición de la abertura hasta 40mm

**Medidas:**

Mini



## Elevador de periostio

doble - acero quirúrgico

permite retirar el periostio para abordar el hueso de manera fácil

**Medidas:**

17 cm



## Mini elevador de periostio

Permite retirar el periostio para abordar el hueso de manera fácil

### Medidas:

Mini



## Finochettos acero quirúrgico

Retractor para cirugía de torax

### Medidas:

Mini, chico, mediano, grande



## Palpador de Meniscos - acero quirúrgico

Permite palpar el menisco de la rodilla afectada

### Medidas:

12 cm



## Pinza

Reducción con Guía -  
acero quirúrgico

Permite reducir y guiar la perforación hacia los condilos y pasar la broca con facilidad

**Medidas:**

16 y 18 cm



## Pinza

para doblar placas -  
acero quirúrgico

Permite moldear las placas a la forma anatomica del hueso (2.0,2.7 y 3.5)

**Medidas:**

18 cm



## Pinza

para ponchar grapas -  
acero quirúrgico

Compresiona las grapas quirúrgicas para la técnica de hamaca entre otras

**Medidas:**

16 cm




## Set de microdisectores

rothon neurocirugia -  
titanio y acero quirúrgico

Permite manipular y seccionar diferentes tipos de tejido neurologico asi como vasos sanguineos cerebrales, tejido anormal y tumores





## Sistema Toogle Pin

acero quirúrgico

Para cirugias de corrección de luxación de cadera



## Taladro BOSCH

Con extensión y chuck  
inoxidable


## Extensión para taladro eléctrico


Contamos con entrada para taladros  
de 1/2" y 3/8" para acoplar al taladro  
eléctrico y cabezal chico jacobs

# CIRUGÍA GENERAL



  @implantesbajio  implantesbajio.com.mx  477 325 8435





**Pinzas**  
para campos  
**Medidas:**  
10 cm y 12 cm



## Pinzas para campos

Johnson automáticas

Para tomar referencia de medicion en las radiografias digitales

**Medidas:**

8 cm y 10 cm



**Pinza**  
mosquito curva

En acero quirúrgico



**Pinza**  
rochester curva

En acero quirúrgico

**Medidas:**  
16 cm de largo



**Pinza allis**  
kelly recta

**Medidas:**  
14 y 16 cm de largo



## Pinza rochester

carmalt con diente

### Medidas:

14 y 16 cm de largo



## Pinza adson

con diente de ratón

### Disponible en:

Color oro, negro y plata



## Pinzas

de disección

Con multidente o diente de ratón



## Porta agujas

con tijera

Con carburo de tungsteno

**Medidas:**

12, 14, 16 y 18 cm



## Porta agujas

sin tijera

Con carburo de tungsteno

**Medidas:**

12, 14, 16 y 18 cm



## Porta agujas

forte

Con carburo de tungsteno

**Medidas:**

18 cm



## Porta agujas

olsen automático

Disponible con o sin tijera

### Medidas:

14, 16 y 18 cm de largo


## Porta agujas

automático oftálmico

Con carburo de tungsteno

### Medidas:

12, 14, 16 y 18 cm



## Set Oftálmico titanio

Estos instrumentos permiten manipular  
diversos tratamientos oftálmicos





## Porta agujas Alemanas



## Tijera

para vendajes

**Medidas:**

10 cm y 13 cm





## Tijera

mayo recta

Con tungsteno

**Medidas:**

14 y 18 cm de largo



## Tijera

mayo curva

Con tungsteno

**Medidas:**

14 y 18 cm de largo



## Tijera

metzembraum

Con tungsteno

**Medidas:**

14 y 18 cm de largo



## Tijera

para puntos de sutura

### Medidas:

10 y 12 cm de largo



## Tijera

para iris curva

Con tungsteno

### Medidas:

12 cm



## Tijera

para iris recta

Con tungsteno

### Medidas:

12 cm



## Pinzas para iris angular

Con tungsteno

**Medidas:**

12 cm



## Ganchos

para ovh

Para perro y gato



## Pinza

rochester curva

**Medidas:**

16 cm



## Pinza

rochester recta

**Medidas:**

16 cm



## Blefaróstatos

Diferentes modelos ya sea con tornillo o manual con seguro



## Pinza de chalazion

De acero quirúrgico

### Medidas:

3 tamaños



## Set de Oftalmología

Incluye:

15 piezas de acero alemán





## Pinza Cooley Debakey

acero quirúrgico

Permite diseccionar tejidos blandos sin traumatizar

### Medidas:

14, 16 y 18 cm



## Pinza Cooley Debakey

curva - acero quirúrgico

Permite diseccionar tejidos blandos sin traumatizar y facilita su vision por la curvatura

### Medidas:

14, 16 y 18 cm



## Pinza

### Debakey Atraumatica - acero quirúrgico

Permite diseccionar tejidos blandos de manera mas precisa sin traumatizar los mismos

### Medidas:

14, 15, 16 y 18 cm



## Pinza Mosquito Mini

acero quirúrgico

Permite la compresion de vasos sanguineos

**Medidas:**

10 y 12 cm



## Pinza Para OVH

acero quirúrgico

Facilita la cirugia de ovh comprimiendo los ductos de los ovarios y hacer una ligadura mas correcta

**Medidas:**

14,16 y 18 cm



## Pinza satinsky

acero quirúrgico

Su uso permite ocluir las principales estructuras vasculares durante procesos quirurgicos evitando los aplastamientos de los organos

**Medidas:**

15, 16 y 18 cm



## Pinza

### Bulldog Debakey - acero quirúrgico

permiten comprimir arterias y controlar el flujo sanguíneo en procesos cardiovasculares

#### Medidas:

9, 10 y 11 cm



## Pinzas Clamp

### Intestinales doyen

Su función permite ocluir de manera transitoria y reversible una estructura tubular y hueca, evita daños en las estructuras que comprime

#### Medidas:

19, 20, 21 y 23 cm



## Porta Bisturí 3 y 4

### acero quirúrgico

permite el manejo adecuado del bisturí al momento de abordar

#### Medidas:

12 y 13 cm



## Tijera Kilner

### Super cut - acero quirúrgico

Tijera para cortar tejidos blandos especializada también en cirugía plástica y de reconstrucción

#### Medidas:

14, 16 y 18 cm



## Tijera Stevens

### Corta y Recta- acero quirúrgico

Sirve para hacer cortes en espacios reducidos y delicados en oftalmología y neurocirugía

#### Medidas:

14 cm



## Set de Cirugía General

acero quirúrgico

Estuche con instrumentos básicos de cirugía general

**Incluye:**  
19 piezas



## Embascador

Para grandes especies, automatico con cremallera 2 pasos en 1



## Set Dental Para Roedores acero quirúrgico

Permite procesos dentales diversos

# ZS VET



  @implantesbajo  implantesbajo.com.mx  477 325 8435





## Guías de Broca

DCP Vetzs - acero quirúrgico

Guía de broca neutra para placas alps

**Medidas:**

1.1, 1.5, 2.0, 2.5



## Guías para Broca

ALPS Vetzs - acero quirúrgico

Guía de broca de bloqueo para ALPS

**Medidas:**

1.1, 1.5, 2.0, 2.5




## Multifuncional

de cuatro cabezas - acero quirúrgico

Sierra y taladro con cabezal intercambiable

**Tamaño:**

Mini





## Perno Titanio ALPS

Perno de bloqueo alps

**Medidas:**

**B3**

## Perno Titanio ALPS

Perno de bloqueo alps

**Medidas:**

**B4**

## Pernos Titanio

Placas ALPS

Pernos de bloqueo para placas ALPS



## Medidores

de profundidad - acero quirúrgico

permite indicar la longitud deseada del tornillo a utilizar

### Medidas:

1.5/2.0 - 2.7/3.5





## Placa ALPS 5.0

titanio

Placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

25 cm



## Placa ALPS 6.5

titanio

Placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

25 cm



## Placa ALPS 8.0

titanio

Placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

25 cm



## Placa ALPS 9.0

titanio

Placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

25 cm



## Placa ALPS 10.0

titanio

Placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

25 cm



## Placa Mickey 3.5

titanio

Placa mickey para radio distal

**Medidas:**

3.5mm



## Placa Mickey 4.2

titanio

Placa mickey para radio distal

**Medidas:**

4.2mm



## Placa Mickey 6.5

titanio

Placa mickey para radio distal

**Medidas:**

6.5mm



## Placa Mickey 7.5

titanio

Placa mickey para radio distal

**Medidas:**

7.5mm



## Placa Mickey 8.5

titanio

Placa mickey para radio distal

**Medidas:**

**8.5mm**



## Placa Mini ALPS 3.5

titanio

placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

15 cm



## Placa Mini ALPS 4.2

titanio

placa recortable de titanio ALPS

**Medidas:**

15 cm



## Placas Mickey

titanio

Placas mickey para radio distal

**Medidas:**

3.5 - 4.5 - 5.0 - 6.5 - 7.5 - 8.5



## Set de colocacion e implantes de TTA RAPID

acero quirúrgico

Incluye implantes desde 2mm hasta 12mm



## Set de forceps

de reducción

### Incluye:

- \* 2 pinzas de reducción con guías
- \* 2 pinzas de reducción punta punta
- \* 2 pinzas verbrugge
- \* 2 pinzas para sosten de placa y hueso



## Pinzas de reducción con guía

incluyen guías para diferente tamaño de broca fabricadas en acero quirurgico



## Pinzas de reducción

fabricadas en acero quirurgico para reduccion de fragmentos



## Pinzas de reducción para sotén de placa

Fabricadas en acero quirurgico para  
reduccion de fragmentos



## Pinza de reducción con tope - acero quirúrgico

Permite la reducción de los fragmentos  
y evita las fisuras con los topes


**Medidas:**  
16 y 18 cm



## Calibrador para Rayos X

acero inoxidable

Para tomar referencia de medicion en las radiografias digitales



## Sierra para TPLO acero quirúrgico

Sierra para corte redondo en cresta tibial para cirugía especializada de TPLO



# IBJX